

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA (L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)  
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA  
PARTITA IVA 02094600687  
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7950525  
EMAIL: [amministrazione@asp.pe.it](mailto:amministrazione@asp.pe.it); [gestione@asp.pe.it](mailto:gestione@asp.pe.it)  
PEC: [amministrazione@pec.asp.pe.it](mailto:amministrazione@pec.asp.pe.it)  
[www.asp.pe.it](http://www.asp.pe.it)

**Determina direttoriale n. 58 del 18 marzo 2020**

**Oggetto: Palazzo “Edoardo e Clarice Sgaroni” – Allaccio elettrico dal punto di fornitura Enel al quadro generale – Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 – CIG ZB32C7B2D4.**

## IL DIRETTORE

- PREMESSO**
- che questa azienda è proprietaria dell’edificio denominato Palazzo “Edoardo e Clarice Sgaroni”, ubicato a Città Sant’Angelo (PE) in Vico Torretta n.14;
  - che l’edificio è stato, di recente, oggetto di un importante intervento di adeguamento sismico e miglioramento, mediante lavori di ristrutturazione che ha comportato tra l’altro anche il rifacimento degli impianti;
- CONSIDERATO**
- che per poter garantire la funzionalità dei locali, onde ottemperare alle richieste in tal senso avanzate in via di urgenza dalla Protezione Civile regionale, occorre allacciare l’impianto elettrico al punto di fornitura mediante l’esecuzione dei seguenti lavori:
    - Fornitura e posa in opera di Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo, Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x500x300 classe d’isolamento I (Per dimensioni assimilabili a 1.110x550x300mm complete di piastra di fondo e chiavi e tutti gli accessori per la corretta installazione);
    - Fornitura e posa in opera di Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo compreso eventuale basamento, blocco di calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a pavimento per moduli profondità 300 mm;
    - Fornitura e posa in opera di Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo, Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x400 classe d’isolamento I (Per dimensioni assimilabili a 1.700x720x450mm complete di piastra di fondo e chiavi e tutti gli accessori per la corretta installazione);
    - Fornitura e posa in opera di Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo compreso eventuale basamento, blocco di calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a pavimento per moduli profondità 400 mm;
    - Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a 70KA e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA (L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)  
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA  
PARTITA IVA 02094600687  
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7950525  
EMAIL: [amministrazione@asp.pe.it](mailto:amministrazione@asp.pe.it); [gestione@asp.pe.it](mailto:gestione@asp.pe.it)  
PEC: [amministrazione@pec.asp.pe.it](mailto:amministrazione@pec.asp.pe.it)  
[www.asp.pe.it](http://www.asp.pe.it)

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria Tetrapolare In: 160A  
Icc: 36KA;

- Fornitura e posa in opera di Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico;
- Fornitura e posa in opera di Cavo FGR16 1x70mm<sup>2</sup> Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0,6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1X70mm<sup>2</sup>;
- Fornitura e posa in opera di Cavo FGR16 1x35mm Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0,6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1X35mm<sup>2</sup>;
- Spostamento di tutte le apparecchiature TVCC, QE comando Ascensore e line che ne derivano dalla loro posizione attuale alla parete opposta, inclusi tutti gli accessori per dare l'opera finita e a regola d'arte;
- Realizzazione Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm<sup>2</sup> 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali;

- RAVVISATA - la necessità e l'urgenza di affidare il lavoro a ditta specializzata di fiducia dell'azienda;
- VISTA - la Legge n.241 del 7/08/1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- VISTO - il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017, (cd. Correttivo);
- in particolare l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA (L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)  
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA  
PARTITA IVA 02094600687  
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7950525  
EMAIL: [amministrazione@asp.pe.it](mailto:amministrazione@asp.pe.it); [gestione@asp.pe.it](mailto:gestione@asp.pe.it)  
PEC: [amministrazione@pec.asp.pe.it](mailto:amministrazione@pec.asp.pe.it)  
[www.asp.pe.it](http://www.asp.pe.it)

- in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che *«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»*;
  - l'art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che *«L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»*;
- VISTE**
- le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017, con delibera del Consiglio n.206 del 1/03/2018, recanti *«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»*, le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, *«[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»*;
- CONTATTATO**
- per le vie brevi l'impresa MDS SRL, con sede IN S.P. Bonifica del Tronto, 32 - 63085 Maltignano (AP), partita IVA 00491370441, la quale si è resa disponibile alla realizzazione di lavori necessari ed ha rimesso un preventivo di importo pari ad € 7.926,50 oltre IVA;
- PRESO ATTO**
- della disponibilità manifestata per le vie brevi a ridurre ulteriormente l'importo offerto, applicando un ribasso incondizionato dell'8%;
- RITENUTO**
- di dover affidare l'esecuzione dei lavori in parola all'impresa MDS SRL, tenuto conto della congruità dell'offerta e della disponibilità manifestata dall'operatore ad avviare con immediatezza l'esecuzione dei lavori;
  - di specificare i seguenti elementi essenziali in ordine alla presente determinazione a contrarre, relativamente alla fornitura da eseguire:  
Fine: Assicurare la fruibilità dei locali del Palazzo Sgaroni;  
Oggetto: Affidamento dei lavori di allaccio alla rete elettrica;  
Modalità di affidamento: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 e smi;  
Forma del contratto: Scambio di lettere ex art. 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016;  
Modalità di scelta degli operatori e ragioni della scelta: Richiesta di offerta economica a impresa di fiducia;
- TENUTO CONTO**
- che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha verificato la regolarità contributiva mediante DURC protocollo INAIL\_19630036 del 23/12/2019, da cui risulta la posizione regolare dell'operatore economico;

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA (L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)  
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA  
PARTITA IVA 02094600687  
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7950525  
EMAIL: [amministrazione@asp.pe.it](mailto:amministrazione@asp.pe.it); [gestione@asp.pe.it](mailto:gestione@asp.pe.it)  
PEC: [amministrazione@pec.asp.pe.it](mailto:amministrazione@pec.asp.pe.it)  
[www.asp.pe.it](http://www.asp.pe.it)

- che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, l'ASP non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n.50/2016;
- CONSIDERATO - che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b) del Decreto Legislativo n.50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- VISTO - l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n.266 del 23/12/2005 in virtù del quale l'ASP è tenuta ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- TENUTO CONTO - che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136 del 13/08/2010 «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*» e dal D.L. del 12/11/2010, n. 187 «*Misure urgenti in materia di sicurezza*», convertito con modificazioni dalla legge del 17/12/2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si la richiesta del CIG in modalità smart, prima del perfezionamento del negozio giuridico, ai sensi del punto 4 del Comunicato del Presidente dell'Anac del 13/07/2016;
- RITENUTO - di poter procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;  
- propria la competenza in materia per la redazione di tale atto;

## DETERMINA

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il preventivo a firma della ditta MDS SRL, con sede IN S.P. Bonifica del Tronto, 32 - 63085 Maltignano (AP), partita IVA 00491370441, la quale si è resa disponibile alla realizzazione dei seguenti lavori:
  - Fornitura e posa in opera di Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo, Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x500x300 classe d'isolamento I (Per dimensioni assimilabili a 1.110x550x300mm complete di piastra di fondo e chiavi e tutti gli accessori per la corretta installazione);
  - Fornitura e posa in opera di Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo compreso eventuale basamento, blocco di calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a pavimento per moduli profondità 300 mm;
  - Fornitura e posa in opera di Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo, Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x400 classe d'isolamento I (Per dimensioni assimilabili a 1.700x720x450mm complete di piastra di fondo e chiavi e tutti gli accessori per la corretta installazione);
  - Fornitura e posa in opera di Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo compreso eventuale basamento, blocco di calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a pavimento per moduli profondità 400 mm;
  - Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a 70KA e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA (L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)  
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 - PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA  
PARTITA IVA 02094600687  
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7950525  
EMAIL: [amministrazione@asp.pe.it](mailto:amministrazione@asp.pe.it); [gestione@asp.pe.it](mailto:gestione@asp.pe.it)  
PEC: [amministrazione@pec.asp.pe.it](mailto:amministrazione@pec.asp.pe.it)  
[www.asp.pe.it](http://www.asp.pe.it)

- compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria Tetrapolare In: 160A Icc: 36KA;
- Fornitura e posa in opera di Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico;
  - Fornitura e posa in opera di Cavo FGR16 1x70mm<sup>2</sup> Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0,6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1X70mm<sup>2</sup>;
  - Fornitura e posa in opera di Cavo FGR16 1x35mm Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0,6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1X35mm<sup>2</sup>;
  - Spostamento di tutte le apparecchiature TVCC, QE comando Ascensore e line che ne derivano dalla loro posizione attuale alla parete opposta, inclusi tutti gli accessori per dare l'opera finita e a regola d'arte;
  - Realizzazione Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm<sup>2</sup> 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali;
3. di affidare all'impresa MDS SRL, per le motivazioni espresse in premessa, la realizzazione dei lavori di allaccio dell'impianto elettrico del Palazzo Sgaroni al punto di consegna, così come meglio specificati al punto che precede;
  4. di stabilire che la realizzazione dei lavori di che trattasi avrà decorrenza immediata e dovrà essere ultimato entro il termine inderogabile di giorni uno;
  5. di stabilire che il ridetto affidamento sarà svolto per il corrispettivo pari a € 7.292,38,00 oltre IVA;
  6. di stabilire quale forma di contratto, la sottoscrizione del presente atto di affidamento ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo 50/2016;
  7. di individuare le seguenti modalità di pagamento: pagamento dopo la presentazione della fattura a lavori ultimati;
  8. di confermare il codice CIG ZB32C7B2D4.

F.TO  
IL DIRETTORE  
Dott. Sergio Di Felicianantonio



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
DELLA PROVINCIA DI PESCARA  
(L.R. 17/2011)**

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N. , 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)  
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA  
PARTITA IVA 02094600687  
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7950525  
EMAIL: *amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it*  
PEC: *amministrazione@pec.asp.pe.it*  
*www.asp.pe.it*

---

Accetto incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente determina e negli atti in essa richiamati e/o ad essa allegati.  
Con la sottoscrizione, la presente determina assume valore contrattuale, ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo 50/2016.

Data, .....

timbro e firma